

Et si on plantait des VARIETES LOCALES ?



Bonnet carré
Belle Dunoise



Curé



Sainte-Catherine



Triaux de
Fondettes



Reinette de
Villerette

Sélection de la
Société Pomologique
du BERRY

Pourquoi planter une variété locale?

La Société Pomologique du Berry a eu le mérite, à partir de 1984, d'entreprendre la sauvegarde des variétés fruitières du terroir berrichon au prix d'un travail de prospection qui a duré des années et n'est d'ailleurs pas terminé.

Sauvegarder ces fruits peut sembler dérisoire et passéiste. C'est oublier que la multitude de variétés d'autrefois avaient des usages culinaires variés et adaptés aux besoins, et en même temps participaient à maintenir la biodiversité de nos campagnes. D'où l'idée de les faire replanter malgré l'engouement actuel pour les nouvelles variétés.

Pour celui ou celle qui veut planter quelques fruitiers, il est judicieux de s'adresser à ceux qui connaissent bien leur valeur gustative, leur période de consommation...

Belle fille de l'Indre, Feuilloux, Cravert... autant de noms qui évoquent des souvenirs délicieux pour les plus anciens. Planter une variété ancienne, c'est aussi transmettre cet héritage, c'est choisir une variété adaptée à son terroir, aux caractères spécifiques qu'on ne trouvera pas ailleurs.




Pour vous aider à faire votre choix parmi la grande diversité de formes, de couleurs, de parfums, de goûts... Ce guide présente 23 variétés que nous avons sélectionnées, pour vous offrir le plaisir de récolter de bons fruits pour vous, vos amis, vos enfants et petits-enfants.

René Marandon, Président de la Société Pomologique du Berry

Quelle forme choisir ?

Selon la place que vous pourrez lui offrir, plusieurs formes sont possibles pour votre arbre fruitier. Demandez conseil à votre pépiniériste !



Légende des fiches

	Photo du fruit	Nom de la variété		
Utilisation		<p>Elle porterait le nom de la personne chez qui elle aurait été trouvée dans la région de Saint-Benoit-du-Sault</p>	Origine de la variété	
A croquer			Moyen, vigoureux, branches fortes aux rameaux retombants	Description de l'arbre
A jus			Fruit moyen, colorations jaune et rouge bien distinctes; chair blanc jaunâtre, tendre, juteuse et sucrée	Description du fruit
A cuire			Bonne production, peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Les fruits ont tendance à tomber tôt	Indications de culture
Pâtisserie	<p>Début mai</p> <p>Fin septembre</p> <p>Novembre à janvier</p>			
Dates de				
Floraison				
Récolte				
Maturité				



Belle du Berry
ou Petite Joue Vermeille



Début avril



Fin mai et juin



Triaux de
Fondettes



Fin avril



Fin juin



Cerise douce créée par un
pépiniériste d'Argenton sur
Creuse vers 1920 et diffusée
dans tout le Berry



Arbre de vigueur moyenne à
branches dressées puis
retombantes



Fruit brillant, ivoire et lavé
de rose. Chair blanchâtre,
tendre, très juteuse et sucrée



Très productive, n'alternant
pas. Ses fruits peu colorés
n'attirent pas les oiseaux.
Sensible à la moniliose

Cerise acidulée, probablement
originaire de Touraine,
largement répandue dans l'Indre



Arbre de taille moyenne,
touffu et arrondi



Fruit rond, très brillant,
rouge carmin. Chair teintée
de rouge, goûteuse



Un peu sensible à la
moniliose et au coryneum,
productive

Répondue dans le Berry et en Touraine. Adaptée au séchage, elle servait à la fabrication du pruneau fleuri de Tours



Arbre de bonne vigueur à port vertical



Fruit moyen, oblong, jaune légèrement orangé. Chair jaune, juteuse et sucrée. Dénoyautage facile à maturité



Assez productive et résistante à la chute des fruits

Prune ancienne d'origine incertaine, répandue dans l'Indre.



Arbre semi-érigé



Fruit de taille moyenne, un peu ovale, jaune marqué de rouge carmin au soleil. Chair jaune, fine, fondante et sucrée. Le noyau se détache facilement.



Variété productive



Sainte-Catherine



Fin mars



Septembre



Très grosse mirabelle



Fin mars



Août



Bailly

Belle Fleur de St-Benoît



Début mai



Fin septembre



Novembre à janvier



Beaurichard



Fin avril



Début octobre



Novembre à janvier

Elle porterait le nom de la personne chez qui elle aurait été trouvée dans la région de Saint-Benoit-du-Sault



Moyen, vigoureux, branches fortes aux rameaux retombants



Fruit moyen, jaune et rouge bien distincts ; chair blanc jaunâtre, tendre, juteuse et sucrée



Bonne production, peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Les fruits ont tendance à tomber tôt.

D'origine inconnue, elle est répandue dans le Boischaud-Sud de l'Indre



Arbre assez vigoureux aux branches plus ou moins érigées



Assez gros fruit, jaune d'or pointillé de rose, à chair blanc jaunâtre, assez tendre, juteuse et sucrée, sans acidité



Bonne production et peu atteinte par les maladies

Son origine est inconnue mais il s'agit d'une pomme très ancienne, très répandue dans le Cher



Moyen, assez peu vigoureux; branches nombreuses, étalées



Assez gros fruit, conique tronquée. Jaune lavé de rouge, à la chair blanchâtre, ferme, croquante et juteuse



Variété productive et peu atteinte par les maladies

D'origine inconnue, elle est répandue dans le Boischaux-Sud, la Creuse et la Haute-Vienne



Vigueur moyenne, nombreuses branches au port évasé



Fruit de taille moyenne, fond jaune, rouge et strié ; juteux, sucré et parfumé, à chair blanche, ferme et croquante



Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium, un peu sensible au chancre. Bonne production sur formes moyennes et hautes. Très bonne conservation



Bec d'Oie du Cher



Début mai



Début octobre



Octobre à janvier



Belle Fille de l'Indre



Fin mai



Fin octobre



Décembre à mai



Bondon



Début mai



Fin octobre



Décembre à avril



Bonnet carré
Belle Dunoise



Mi mai



Fin octobre



Janvier à mai

D'origine inconnue, son nom viendrait de sa forme ressemblant à celle d'une bonde de tonneau



Gros arbre très vigoureux, branches au port étalé



Conique, jaune, teinté de rouge et strié; peu juteux mais goûteux. Chair blanc jaunâtre, ferme et sucrée



Très productive, assez sujette à l'alternance. Peu sensible aux maladies courantes et au carpocapse

Originnaire de la région de Bussière-Dunoise en Creuse, elle est également répandue dans le Boischaud-Sud



Gros arbre assez vigoureux, branches nombreuses, étalées



Gros fruit vert à la récolte puis jaune teinté de rouge à maturité. Juteux et parfumé, chair jaune, tendre et sucrée



Pas attaquée par la tavelure, et peu sensible aux autres maladies. Le fruit se conserve très bien.

D'origine incertaine, on la trouve surtout en Limousin. Elle est très présente dans le Sud du Berry



Gros arbre, vigoureux, branches fortes et érigées



Assez gros fruit, brun cuivré à maturité. Chair jaunâtre, ferme et croquante. Fruit juteux, sucré et acidulé



Très peu sensible aux maladies, ses fruits ont tendance à chuter, mais se conservent bien.

Elle aurait été trouvée dans les bois d'Allogny (Cher) en 1870. Elle a fait la réputation des pommes de Saint-Martin-d'Auxigny



Petit arbre peu vigoureux, porte de nombreuses branches



Moyen, vert foncé devenant plus jaune à maturité. Chair jaune, ferme et croquante, acidulée



Variété très productive et très peu sensible aux maladies. Fruit très résistant au transport



Court Pendu Gris



Mi mai

Fin octobre

Janvier à avril



Cravert



Fin mai

Fin octobre

Février à mai





De Jeu



Mi mai

Fin octobre

Novembre à mars



Sainte Germaine
ou De l'Estre



Fin avril

Fin octobre

Janvier à mai



Trouvée dans la forêt de
Châteauroux, sur la commune de
Jeu-les-Bois



Arbre assez grand, vigoureux,
ses branches sont évasées



Fruit moyen, jaune citron,
parfois teinté de rose côté
soleil. Chair blanc jaunâtre,
tendre, sucrée. Fruit juteux,
parfumé et goûteux



Bonne production, craint très
peu les maladies

Variété très ancienne, son
origine est controversée.
Cultivée en Limousin, elle est
très présente dans l'Indre



Arbre moyennement vigoureux,
ses branches sont érigées



Fruit assez gros, souvent
allongé, jaune-verdâtre, cuivré,
un peu rugueux ; chair blanc
jaunâtre, ferme et croquante,
sucrée et légèrement acidulée



Résistante aux différentes
maladies. La mise à fruits est
longue, mais la variété est
très fertile

Vraisemblablement originaire
d'Auvergne, elle s'est répandue
dans tout le Boischaud-Sud de
l'Indre



Gros arbre vigoureux très
feuillu, à port arrondi



Fruit assez gros, lisse, jaune
d'or teinté de rose au soleil.
Chair blanc jaunâtre, ferme,
croquante, sucrée et juteuse



Bonne production, peu
sensible aux différentes
maladies

Son nom lui vient probablement
d'un patronyme de Brenne et du
Boischaud-Nord, où elle est très
répandue



Bel arbre de plein vent



Moyen, lisse, jaune pâle lavé
de rouge ; chair blanche,
tendre et juteuse. Fruit sucré
et parfumé, légèrement acidulé



Très fertile, la production
est bonne, peu alternante.
Peu sensible aux différentes
maladies



Feuilloux



Début mai



Fin octobre



Décembre à avril



Jacquet de l'Indre



Mi mai



Fin octobre



Décembre à mars



Largeau



Début mai



Fin octobre



Novembre à janvier



Reinette Dorée de l'Indre



Début mai



Fin septembre



Octobre-novembre

Pomme locale du Sud du Berry,
présente autour de la commune
de Saint-Plantaire



Arbre moyennement vigoureux,
au port assez retombant



Fruit assez gros, bicolore
orange et rouge. Chair blanc
jaunâtre, tendre et fine. Fruit
juteux, goûteux et peu acide



Peu sensible à la tavelure,
production régulière

D'origine inconnue, on la trouve
en Brenne et dans le Boischaud-
Nord de l'Indre



Arbre de vigueur moyenne, au
port évasé



Assez petit fruit, lisse,
jaune citron. Chair blanc
jaunâtre, mi-tendre, juteuse,
très parfumée, sucrée



Peu sensible aux maladies
courantes. Bonne production,
les fruits ont tendance à
tomber précocement.

Variété proche de la Reine des Reinettes découverte par M. Poitevin sur la commune d'Arpheuilles dans l'Indre



Arbre plutôt vigoureux, port un peu érigé, puis retombant



Fruit assez gros, lisse, jaune lavé et strié de rouge, sucré et parfumé. Chair jaunâtre croquante et juteuse



L'éclaircissage se fait naturellement. Les fruits ont tendance à tomber précocément. Cueillette étalée

Elle a été découverte vers 1930 dans la commune de Nouziers. Son nom d'origine a été perdu



Arbre de vigueur moyenne au port étalé



Fruit moyen, rouge orangé, très sucré et très parfumé. Chair jaunâtre, tendre et juteuse



Assez résistante aux maladies courantes. Excellente variété d'automne pour la table



Reinette de Villerette



Début mai



Septembre



Octobre-décembre



Rouge d'Automne



Fin avril



Mi septembre



Septembre-octobre



Cuisse-Dame



Fin mars

Fin septembre

Septembre-Octobre



Arbre de vigueur moyenne, nombreuses branches



Fruit moyen très allongé, jaune rougissant au soleil. Chair blanchâtre, un peu granuleuse, sucrée, peu juteuse, devenant rosée à la cuisson



La variété est peu sensible aux maladies.



Curé



Fin mars

Mi octobre

Novembre à janvier



De grande vigueur, prenant des dimensions importantes



Gros fruit allongé, vert-jaune, juteux et parfumé. Chair crème, fondante, sucrée et sans acidité



Un peu sensible à la tavelure. Bonne production mais a tendance à tomber

Variété courante en Berry, elle pourrait avoir été amenée de Saxe au XVI^{ème} siècle. Fruit idéal pour le "poirat" et les confitures

Elle a été trouvée vers 1760 dans les bois de Fromenteau à Villiers dans l'Indre, et propagée par le curé de la paroisse

D'origine inconnue, elle est cultivée dans le Boischaud-Sud de l'Indre.



Vigueur moyenne, branches étalées



Fruit moyen pyriforme, jaune teinté de rouge. Chair blanche, juteuse et sucrée, goûteuse, parfois granuleuse



Peu sensible aux maladies courantes, il faut la cueillir avant maturité.



Duchesse
du Berry d'été



Début avril

Fin juillet

Juillet-Août

Pour aller plus loin

Variétés fruitières du centre de la France, fiches descriptives; éditées par la Société Pomologique du Berry (3 séries de 32 fiches)

Fruits du Centre, Le Verger des Terroirs de France. UP-AFCEV

Remerciements

Edité par la Société Pomologique du Berry, présidée par René Marandon, ce livret a été réalisé avec le concours du Pôle BioDom'Centre-URGC et avec la collaboration experte de la Section pomologique de la SPB représentée par Denis Labouret et Jean-Claude Vigean, et de son technicien en arboriculture, Cédric Larraud.

Ce catalogue est mis à votre disposition par votre
pépiniériste partenaire



Société Pomologique du Berry
Maison de la Pomme
36230 NEUVY ST SEPULCHRE
www.pomologie-neuvy.fr

URGC
Pôle BioDom'Centre
Place du Général de Gaulle
36400 LA CHATRE
www.urgcentre.fr



Avec le soutien financier de

